

# Sinustrat

## cloreto de sódio

---

**Solução nasal:** frasco conta-gotas com 10 mL

### USO ADULTO

**USO EXTERNO:** para instilações nasais

**FÓRMULA:** cada mL contém:

cloreto de sódio ..... 9,0 mg

*Luffa operculata*, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, álcool fenil etílico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada q.s.p. .... 1,0 mL

25 gotas correspondem a 1 mL.

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Modo de ação:** SINUSTRAT age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo sua eliminação.

**Cuidados de conservação:** Armazenar em temperatura ambiente ( entre 15 a 30° C).

**Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação. Vide rótulo e cartucho.

**ATENÇÃO:** Ao adquirir o medicamento confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. Não utilize o produto fora do prazo indicado, pois pode ser ineficaz ou prejudicial a sua saúde.

**Gravidez e Lactação:** Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação. “Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término”. “Informar ao médico se está amamentando”.

**Cuidados de administração:** “Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.”

**Interrupção do Tratamento:** A interrupção do tratamento não acarreta, neste caso, outros fenômenos, apenas interrompe a ação terapêutica do produto.

**“INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.”**

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”**

**“INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INICIO OU DURANTE O TRATAMENTO”**

**"NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE".**

**“INFORME SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS SEU TÉRMINO.” “ INFORMA AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.”**

### **Informações Técnicas**

**SINUSTRAT** é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão. O pH da solução, ao redor de 6, favorece a restauração fisiológica da mucosa lesada.

**Indicações:** como fluidificante e drenador das secreções nasais e paranasais e redutor da obstrução nasal, em casos de resfriados, rinites e sinusites agudas ou crônicas.

**Contra-Indicações:** hipersensibilidade individual aos componentes da formulação. **SINUSTRAT** não deve ser ingerido nem utilizado em qualquer outra via, especialmente na via oral. O medicamento deve ser somente utilizado por via nasal, por intilação. Em caso acidental de contato com os olhos, lave com água em abundância e procure orientação médica.

**Precauções:** a fim de diminuir o risco de transmissão de infecção, o conta-gotas não deve ser utilizado por mais de uma pessoa. O conta-gotas deve ser lavado com água fervida e seco após cada utilização.

**Interações Medicamentosas:** não são conhecidos relatos a respeito de interações medicamentosas entre **SINUSTRAT** e outros fármacos.

**Reações Adversas:** após sua aplicação pode ocorrer, em alguns casos, ardor, espirros, lacrimenjamento, coriza e, mais raramente, leve dor de cabeça.

**Posologia:** solução nasal: 2 a 3 gotas em cada narina, 2 a 3 vezes ao dia, durante uma a duas semanas. A dose pode ser aumentada ou diminuída, de acordo com o critério médico.

**Modo de Usar:** com a cabeça inclinada para trás (Fig. 1), aplique **SINUSTRAT** na narina esquerda, virando a cabeça para o mesmo lado (Fig. 2), permanecendo nessa posição durante alguns minutos. Em seguida, repetir do mesmo modo a aplicação na narina direita (Fig. 3). O modo de aplicação é importante para se obter melhor dispersão do produto sobre as áreas afetadas.



Fig. 01



Fig. 02



Fig. 03

**Superdosagem:** em caso de superdosagem, pode ocorrer irritação da orofaringe da mucosa nasal e sangramento nasal, nesses casos, procure orientação médica.

**Pacientes Idosos:** não existem recomendações específicas para pacientes idosos. Os mesmos cuidados devem ser seguidos.

**“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”**

#### DIZERES LEGAIS

Reg. M.S. – 1.0174.0034.008-3

Farm. Resp.: Daniela Ziolkowski CRF-SP n.º 29.486

ZURITA Laboratório Farmacêutico Ltda

Rua Domingos Graziano, 104 Araras-SP CEP:13.600-718

CNPJ n 44.211.936/0001-37 - Industria Brasileira

**Atendimento ao Consumidor: 0800-17-2119**

**[www.zurita.com.br](http://www.zurita.com.br)**